

Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021 г. - 2027 г

Информация

Откриване / Приключване: 13.11.2025 г. - 13.12.2025 г. Активна

Номер на консултация: #11909-K

Област на политика: Враца

Тип консултация: Ненормативен акт на общински съвет

Вносител: Общинска администрация - Враца

Тип вносител: Общинско

С Решение № 606 от 28.10.2025 г., Общински съвет - Враца, прие и одобри „Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021 г. - 2027 г., съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

На основание Чл. 26, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината, се публикува на страницата на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Отговорна институция

Отговорна институция

Общинска администрация - Враца

Адрес: Враца, ул. Стефанаки Савов № 6

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

Лица за контакт

Биляна Ангелова | Електронна поща: bilqna_angelova_@abv.bg

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- Електронна поща на посочените адреси;

- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Документи

Пакет основни документи:

[Проект на акт - вер. 1.0 | 13.11.2025](#)

[Други документи - вер. 1.0 | 13.11.2025](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Включване на проекта

Това събитие описва запис на акт в ЗП или ОП.

Начало на обществената консултация - 13.11.2025

Промяна на файл - 13.11.2025

[Проект на акт](#)

Промяна на файл - 13.11.2025

[Други документи](#)

Приключване на консултацията - 13.12.2025

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.