



**Проект на Правила за свободно използване на радиочестотния
спектър**

[линк към консултацията](#)

Информация

Откриване / Приключване: 20.04.2021 г. - 20.05.2021 г. Неактивна

Номер на консултация: #5974-K

Област на политика: Архив - Държавна администрация

Тип консултация: ---

Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията

Тип носител: Национално

Проектът за приемане на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от Закона за електронните съобщения. Съгласно чл. 66а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (изм. и доп., ДВ., бр. 20 от 9 март 2021 г.) използването на радиочестотния спектър се определя с правила, приети от комисията след провеждане на обществено обсъждане. Съгласно § 353, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) приема правилата в 12 месечен срок от влизане в сила на закона. В правилата са определени начините за използване на радиочестотния спектър - свободно, след регистрация или след издаване на разрешение.

Отговорна институция

Отговорна институция

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: София, София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6

Електронна поща: info@crc.bg

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- Електронна поща на посочените адреси;
- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Полезни връзки

Официална интернет страница на Комисията за регулиране на съобщенията - <https://www.crc.bg/>

Документи

Пакет основни документи:

[Проект за приемане на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър - вер. 1.0 | 20.04.2021](#)

[Проект за приемане на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър - вер. 1.0 | 20.04.2021](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 16.11.2021](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 16.11.2021](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 16.11.2021](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

[Коментари \(pdf\)](#)

[Коментари \(csv\)](#)

Автор: ilia0000 (08.05.2021 17:00)

Прецизиране на чл. 9 от Правилата

В началото на разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от Правилата е посочена общата хипотеза „В случай, че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на **две или повече** устройства...” т.е. предвижда се наличието на неопределен брой устройства. Но след това, когато се указва как да се преодолее този проблем, се дава решение само ако устройствата са две.

На практика е възможно устройствата, които ще са в непосредствена близост, да бъдат и три, а е възможно и повече. Затова е необходимо да се укаже ясен алгоритъм в Правилата, как да се процедира ако има три и повече устройства, които сумарно превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Логично е първо да се започне с последно монтираното устройство, но е напълно възможно и след неговото премахване, останалите (например две или три) устройства също да превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания и да трябва отново да се извършат необходимите действия докато се изпълнят законовите изисквания за граничните стойности на електромагнитните излъчвания. Всичко това трябва да се опише в Правилата с една ясна последователност на действията и обхващане на всички възможни варианти, за да не се допуска неяснота при настъпването на такъв реален случай.

История

Начало на обществената консултация - 20.04.2021

Приключване на консултацията - 20.05.2021

Справка за получените предложения - 16.11.2021

[Справка за отразяване на предложенията и становищата](#)